

احتفظ بنسخة للأرشيف.

تم إكمال النموذج بواسطة: _____

اسم الشركة: _____

درجات الحرارة الداخلية:



الأطعمة الساخنة ← يجب أن تكون درجة حرارتها 135° درجة فهرنهايت أو أكثر
(عند إعادة التسخين للاحتفاظ بالحرارة، يجب إعادة التسخين حتى 165° درجة فهرنهايت أولاً)



الأطعمة الباردة ← يجب أن تكون درجة حرارتها 41° فهرنهايت أو أقل

التاريخ	صنف الطعام	الوقت	درجة الحرارة	الإجراء التصحيحي	الحروف الأولى

www.minneapolismn.gov/foodsafety

للحصول على تجهيزات تيسيرية معقولة أو تنسيقات بديلة، يُرجى التواصل مع Health Department (إدارة الصحة) على الرقم 612-673-2301 أو بالبريد الإلكتروني health@minneapolismn.gov. يستطيع الصم أو ضعاف السمع استخدام خدمة المُرَجَّل للاتصال بالرقم 311 على 612-673-3000. يستطيع مستخدمو الهاتف النصي للصم والبكم الاتصال بالرقم 612-673-2157 أو 612-673-2626. Para asistencia 612-673-2700, Rau kev pab 612-673-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500.

