


የምግብ ሙቀት መጠን መዝገብ

(Amharic Food Temperature Log 2022)

ለተመዘገበ መረጃዎ አንድ ቅጂ ያስቀምጡ።

የንግድ ስም: _____ ቅጽ የተሞላው በ: _____

ውስጣዊ የሙቀት መጠኖች:



ቀዝቃዛ ምግቦች → 41°F
ወይም ከዚያ በታች መሆን አለባቸው



ትኩስ ምግቦች → 135°F ወይም ከዚያ በላይ መሆን አለባቸው
(ወደ ትኩስ ይዞታ ዳግም ከሞቀ፣ መጀመሪያ ወደ 165°F ዳግም መሞቅ)

ቀን	የምግብ አይነት	ጊዜ	የሙቀት መጠን	የማስተካከያ እርምጃ	የስም የመጀመሪያ ፊደላት

www.minneapolismn.gov/foodsafety

ለምክንያታዊ እመቼትዎ ወይም ለአማራጭ ቅርጸቶች እባክዎን የጤና ክፍሉን በ 612-673-2301 ወይም በኢሜይል health@minneapolismn.gov ያግኙ። መስማት የተሳናቸው ወይም መስማት የሚከብዳቸው ሰዎች ወደ 311 በ 612-673-3000 ለመደወል የዝውውር አገልግሎት መጠቀም ይችላሉ። የ TTY ተጠቃሚቸው በ612-673-2157 ወይም 612-673-2626 መደወል ይችላሉ።
Para asistencia 612-673-2700, Rau kev pab 612-673-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500.